



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

เลขที่บันทึก 9249
วันที่ 6 ส.ค. 2561
เลขที่เอกสารในระบบ E-Office 06/1639/2561

ส่วนแผนงาน สขบ.๒
รับ/ส่ง 2547
วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๑

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘
ที่ กพง ๐๖/๑๗๗๐/๒๕๖๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำตอยุง จังหวัดเชียงราย
เรียน ผส.ขบ.๒ และ ผอ.พก.

ตามหนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ที่ กค ๐๙๐๙/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำตอยุง จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง และรับทราบถึงปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ นั้น

ในการนี้ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำตอยุง จังหวัดเชียงราย ดำเนินการโดยกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (กพท.) ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานของท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำ Presentation ภาพรวมของสำนัก จังหวัด และรายละเอียดโครงการที่ สบน. ลงพื้นที่
๒. เข้าร่วมลงพื้นที่ดูงานภาคสนาม และเชิญผู้แทนเกษตรกรเพื่อให้ข้อมูลแก่ สบน. ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิชัย ไตรสุรรัตน์)
ผอ.พง.

เรียน ผอ.ขบ.๒, ผอ.ป. เชียงราย, ผอ.ส.๒
เพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วน
ที่เท่านี้ ขอขอบคุณ

(นายสุกชัช พิณสุวรรณ)
ผอ.ขบ.๒ รักษาราชการแทน
ผส.ขบ.๒
6 ส.ค. 2561

ผอ.ขบ.๒
ประธานโครงการ ขอข้อมูล

(นายสมหวัง ผลประสิทธิ์โต)
ผอ.ขบ.๒

๕๑๐๒๑

๘๖.๑๑๘๓

๐๕๕.๕๐๗/๖๑

๓๑/๐๗/๖๑

๑๐.๐๗.๖๑

กพ.๐๖/๑๖๓๙/๒๕๖๑

เลขที่เอกสารในระบบ E กค๐๑๐๙/๒๕๖๑

ต้นฉบับ

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สตก. รับเอกสารจากภายนอก) รับที่ ๑๗๐๖

วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคอกอง จังหวัดเชียงราย

รพ. ๕๕๒๔/๖๑

จากดบ

ศอป.ลก.

เรียน อรช.	วันที่กำหนด
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	
สบน.ขอให้กรมชลประทานมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ สบน.	
ในการติดตามการประเมินผลโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคอกอง จังหวัดเชียงราย	๖ ส.ค. ๖๑
ในวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และขอให้กรม ชป. บันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการและผลดำเนินการ	
โครงการผ่านระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (WPM)	หมายเหตุ
ภายในวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑	

ฉันทันท์

๐๒

(นางหญิงศรี มโนรถ)

ศอป.ลก. ปฏิบัติราชการแทน ลนค.

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑

เรียน *วพ.๕๖*

เพื่อโปรดพิจารณาทำเนียบการ
แลส่งงนค. รพม ลนค

๐๖
๕๕๓๓

(นายวิชัย ไกรสุรัตน์)

ศอป.ค.

๕๓ ส.ค. ๒๕๖๑

๕๖๖

๕๕๓๓

๒๖ ส.ค. ๖๑

(นายทองเปลว กองจันทร์)

อธิบดี

Scan เก็บแล้ว

สำเนาแล้ว

เรียน *๓๖๓ ๕๖*

เพื่อโปรดดำเนินการ

การประเมินผล

- *๕๕๖๖ ๕๕๖๖ ๕๕๖๖* พ.ค. ๕๕๖๖
จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งกรม
ลนค. ส.ค.

๕๕๖๖

- *๕๕๖๖ ๕๕๖๖ ๕๕๖๖* ส.ค. ๕๕๖๖
ส่งข้อมูลประเมินผลโครงการ
ลนค. ส.ค.

(นางสาวนันทนา นิ่งสง่า)

ศอป.ค.

(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)



กรมชลประทาน
เลขรับ ๖๑ ๑๗๐๖ /
วันที่ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑ /๖๑
เวลา ๑๖.๒๓ น.

ที่ ภค ๐๔๐๔/๒๘๓๒

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำดอยงู จังหวัดเชียงราย

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการลงพื้นที่โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำดอยงู จังหวัดเชียงราย

ด้วยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้กำหนดแผนการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้มีการลงพื้นที่โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำดอยงู จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง และรับทราบถึงปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำดอยงู จังหวัดเชียงราย

ในการนี้ สบน. จึงขอให้กรมชลประทาน (ชป.) พิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ สบน. ในวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยรายละเอียดกำหนดการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินผลโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ ชป. บันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการและผลการดำเนินโครงการผ่านระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Investment Project Management : IIPM) ภายในวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยสามารถประสานงานได้ที่นายถิรวัฒน์ แก้วแสนเมือง เศรษฐกร เบอร์ติดต่อ ๐๒-๒๗๑-๗๙๙๙ ต่อ ๕๗๑๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามนัยดังกล่าวข้างต้นด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริสา กันต์พิทยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ส่วนติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
โทร. ๐๒ ๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๗๑๑
โทรสาร ๐๒ ๓๕๗ ๓๕๗๕



สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
PUBLIC DEBT MANAGEMENT OFFICE

กำหนดการลงพื้นที่โครงการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ ครั้งที่ ๘
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

- ๐๘.๒๕ - ๐๙.๓๕ น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองโดยสายการบิน Air Asia (เที่ยวบิน FD ๓๑๙๙) ถึงสนามบินเชียงราย
- ๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น. ออกเดินทางจากสนามบินเชียงรายถึงห้องประชุม สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๗ อ.เมือง จ.เชียงราย (ระยะทาง ๔.๒ กม.)
- ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนเชื่อมโยงด้านศุลกากรและเขตเศรษฐกิจพิเศษถนนสาย ชร.๑๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๑ - บ้านสันถนนใต้
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ออกเดินทางจาก อ.เมือง ถึงพื้นที่ดูงาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย (ระยะทาง ๖๐ กม.)
- ๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนเชื่อมโยงด้านศุลกากรและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ถนนสาย ชร.๑๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๑ - บ้านสันถนนใต้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
- ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. เดินทางกลับที่พักโรงแรมแกรนด์ วิสตา อ.เมือง จ.เชียงราย (ระยะทาง ๖๐ กม.)

วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

- ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ออกเดินทางจากโรงแรมแกรนด์ วิสตา ถึงห้องประชุม ที่ทำการอ่างเก็บน้ำดอยงู อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (ระยะทาง ๑๑๒ กม.)
- ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำดอยงู
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำดอยงู อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จุด ๑ ที่ กม. ๐+๒๐๐ (LMC) จุด ๒ ที่ กม. ๒+๐๒๐ (LMC) และจุด ๓ ที่ กม. ๑+๒๐๐ (๓R)
- ๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. เดินทางกลับที่พักโรงแรมแกรนด์ วิสตา (ระยะทาง ๑๑๒ กม.)

วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

- ๑๐.๐๐ น. เดินทางจากที่พักโรงแรมแกรนด์ วิสตา ไปสนามบินเชียงราย
- ๑๓.๑๕ - ๑๔.๓๕ น. ออกเดินทางจากสนามบินเชียงรายโดยสายการบิน Air Asia (เที่ยวบิน FD ๓๒๑๐) ถึงสนามบินดอนเมือง

หมายเหตุ : กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม